

Alliance for Responsible Aquaculture

మీ చేపల పెంపక చెరువులు తరచూ కష్టాలను భరిస్తాయని మాకు తెలుసు: చేపలు వ్యాధితో చనిపోతాయి, నీటి నాణ్యత తక్కువగా ఉంటుంది, లాభాపేక్ష రంగం నుండి మీకు చాలా తక్కువ మద్దతు లభిస్తుంది, మరియు పెంచిన చేపలు తరచూ చాలా దయనీయమైన జీవితాలను గడుపుతాయి.

ఫిష్ వెల్ఫేర్ ఇనిషియేటివ్ (FWI) అనే లాభాపేక్షలేని సంస్థ, "బాధ్యతాయుతమైన చేపల పెంపక కూటమి" (ARA) ఏర్పాటును ప్రకటించడం గర్వంగా ఉంది. మరింత సహజ వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి మరియు మీ చేపల సంక్షేమాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఆలయన్స్ సభ్యుల నిబద్ధత క్రింద ఇవ్వబడింది. ఈ క్రింది వాటికి కట్టుబడి మరియు అనుసరించడం ద్వారా, మీ వ్యవసాయ పరిస్థితులు మెరుగుపరచడంలో మీరు మా ప్రభుత్వేతర సంస్థ(NGO) నుండి అదనపు మద్దతు పొందుతారు.


మీ నుండి ఏమి కావాలి

1. సిఫార్సు చేసిన స్థాయిలో నిల్వ చేయడం.
2. మీ స్థానిక FWI ప్రతినిధి సిఫార్సు చేసిన విధంగా నీటి నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవడం.
3. మీ వ్యవసాయ క్షేత్రానికి మీ స్థానిక FWI ప్రతినిధిని సందర్శించటానికి అనుమతించడం.
4. నిల్వ చేయడం మరియు పట్టుబడి సంఘటనల గురించి మీ ప్రతినిధికి తెలియజేయడం.

మీరు ఏమి పొందుతారు

1. ఏ ఖర్చు లేకుండా నీటి నాణ్యత పర్యవేక్షణ.
2. మా నిపుణుల బృందం నుండి ఉచిత సలహా.
3. అర్హత ఉన్నవారికి క్రెడిట్ లింకేజీలను పొందడంలో సహాయం.
4. భవిష్యత్ మార్కెట్ అనుసంధానాలు.

మీ ఆసక్తికి ధన్యవాదాలు.



Fish
Welfare
Initiative

నిబద్ధత

మా పొలం ఈ క్రింది వాటిని అంగీకరిస్తుంది:

- తదుపరి సాగు నుండి, నా చెరువులో క్రింద చెప్పిన పరిమితులు దాటవు;
 - a. 150 గ్రాములు గాని అంతకంటే తక్కువ బరువు పట్టుబడి పట్టాలి అనుకుంటే, ఎకరానికి 20000 చేపలు దాటవు.
 - b. 151 -250 గ్రాముల మధ్య పట్టుబడి పట్టాలి అనుకుంటే, ఎకరానికి 12000 చేపలు దాటవు.
 - c. 251 -350 గ్రాముల మధ్య పట్టుబడి పట్టాలి అనుకుంటే, ఎకరానికి 8500 చేపలు దాటవు.
 - d. 351 -500 గ్రాముల మధ్య పట్టుబడి పట్టాలి అనుకుంటే, ఎకరానికి 6000 చేపలు దాటవు.
 - e. 1000 గ్రాముల దగ్గర పట్టుబడి పట్టాలి అనుకుంటే, ఎకరానికి 3000 చేపలు దాటవు.
- ఇప్పటినుండి, మా నీటి నాణ్యత పరిమితులు ఈ క్రింది అవసరమైన పరిధిలో ఉంటాయి. సాధారణ నీటి నాణ్యత తనిఖీలను నిర్వహించడానికి మేము ఒక FWI ప్రతినిధిని అనుమతిస్తాము మరియు అవసరమైన పరిధికి వెలుపల వచ్చే పరిమితులు కోసం FWI ప్రతినిధి సిఫార్సు చేసిన చర్యలు తీసుకుంటాము.
- నా పొలంలో జరిగే (పాక్షిక) పట్టుబడి మరియు నిల్వ సంఘటనల గురించి నేను FWI ప్రతినిధికి తెలియజేస్తాను.

నీటి నాణ్యత పరిమితి	అవసరమైన పరిధి	ఆదర్శ పరిధి
కరిగిన ఆక్సిజన్	ఉదయం 3 నుండి 5 mg / L.	ఉదయం 4 నుండి 5 mg / L.
కరిగిన ఆక్సిజన్	సాయంత్రం 8 నుండి 12 mg /L	సాయంత్రం 8 నుండి 10 mg /L
pH	6.5 నుండి 8.5 వరకు	7 నుండి 8 వరకు
అమ్మోనియా	0.5mg / L కన్నా తక్కువ	0.15mg / L కన్నా తక్కువ

మీ FWI ప్రతినిధి

ప్రవీణ్

ఆక్వాకల్చర్ ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్.

9492889091

praveen@fwi.fish



పైన పేర్కొన్న విధంగా మార్గదర్శకాలను అనుసరించడానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నాను మరియు బాధ్యతాయుతమైన ఆక్వాకల్చర్ కోసం కూటమిలో భాగం అవుతాను.

స్థలం, తేదీ

చివరి పేరు, మొదటి పేరు

సంతకం